

Le futur de la terrasse composite



ALLIANCE ENTRE LA NATURE
ET LA TECHNOLOGIE

- / Facile à installer
- / Entretien minimal
- / Toucher naturel
- / Surface brossée et aspect mat
- / 3 couleurs stables au fil du temps
- / Grande durabilité
- / Ne se fend pas
- / Eco-friendly 90 % recyclé



SmartBoard 1^{ère} lame composite à visser sans clip

Sa structure solide et sa composition permettent aux lames SmartBoard d'être directement fixées sur la lambourde avec des vis aux couleurs coordonnées, conservant l'aspect généralement associé aux terrasses en bois.



Fixation à vis


SmartBoard
le futur de la terrasse
composite



SmartBoard est disponible en 3 couleurs

Lame double-face, aspect lisse ou rainuré
Fixation avec vis SmartBoard aux couleurs coordonnées

Dimensions : 3600x138x20 mm



La terrasse SmartBoard

SmartBoard est une terrasse double-face en bois-composite avec une finition mate brossée pour une surface plus naturelle que la majorité des produits composites.



Les lames SmartBoard sont très faciles à nettoyer et nécessitent peu d'entretien.



Les lames SmartBoard sont respectueuses de l'environnement grâce à leur fabrication faite à partir de fibres de bois et de plastiques recyclés.



Les lames SmartBoard sont vendues avec une garantie résidentielle de 25 ans, vous assurant une plus longue durée de vie.


*Garantie limitée exclusivement en usage résidentiel de 25 ans.
Pour plus d'informations se référer aux C.G.V sur smartboard-decking.fr

smartboard-decking.fr

Conseils de pose des lames SmartBoard

Simple comme 1, 2, 3...

- 1 Respecter un entraxe de 400 mm pour la pose des lambourdes
- 2 Prévoir un espace de 5 mm sur les côtés et les extrémités des lames adjacentes
- 3 Fixer par le dessus à l'aide des vis SmartBoard aux couleurs coordonnées



À savoir

Les lames SmartBoard contiennent des fibres de bois qui sont sensibles aux différences de couleur et d'apparence. Il est normal qu'il y ait de légères variations de teintes lors de l'installation, celles-ci s'estomperont progressivement avec le temps.

L'usure de la face rainurée est généralement moins prononcée.

Après de fortes pluies, des traces peuvent apparaître sur votre terrasse SmartBoard. Elles deviendront moins fréquentes et les lames auront un aspect patiné grâce à l'effet nettoyant de la pluie et aux rayons UV.

Utilisez uniquement des vis SmartBoard lors de l'installation des lames Smartboard.

Pour plus d'informations, nous contacter
Tél. +33 1 85 08 76 22 - smartboard-decking.fr

**SMART
BOARD**
COMPOSITE DECKING